



Пленочный пол "Heatline"

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Пленочный пол "Heatline"

Теплый пленочный пол «Heatline» представляет собой гибкую, прочную, жаростойкую, влагонепроницаемую полимерную пленку, с удельной мощностью $110-400 \text{ Вт/м}^2$, которая укладывается под любое покрытие, включая ламинат и паркет.

Дополнительные области применения (соответствующая удельная мощность обогрева): обогрев элементов кровли, обогрев зеркал, потолочные нагреватели, коврики для сушки обуви.



Неотъемлемой частью и преимуществом современного дома стали системы сверхтонких пленочных теплых полов **«HEATLINE»**, которые обеспечивают: комфорт – гарантирует мягкое и ровное тепло в помещении. Инфракрасные лучи нагревают предметы, а не воздух, предотвращая сжигание кислорода, создавая равномерный прогрев помещения;

здоровье и безопасность – около 95% тепла сверхтонкого пленочного теплого пола **«HEATLINE»**, передается в инфракрасном диапазоне, который обладает лечебными свойствами. Многие болезни вылечиваются с помощью инфракрасного тепла;

экономичность – возможно выбрать строго необходимое количество обогреваемых метров, разрезать пленку на необходимые по размеру модули (минимальная длина модуля составляет $0,25 \text{ м}^2$). Вы можете установить теплый пол именно там, где он нужен, на любой выбранной площади, не выравнивая пол в оставшейся части помещения (толщина термопленки всего $0,3 \text{ мм}$). Вы сэкономите значительные средства на покупку материалов и оплату работ по устройству стяжки. Наконец, в эксплуатации, пленочный инфракрасный пол **«HEATLINE»** сохранит 15-20% средств на оплату счетов за электроэнергию. Использование программируемых терморегуляторов сократит Ваши эксплуатационные затраты еще на 20-25%;

практичность - пленка обладает такой степенью прочности, что даже при покрытии полов в спортивном зале или любом другом специализированном заведении с постоянной нагрузкой, можно не беспокоиться относительно поломок – пленка прослужит вам вечно. Карбоновая прослойка нашей пленки производится при температуре в 140°C , что определяет ее сверхпрочное качество и долгий срок эксплуатации. В отличие от традиционных кабельных систем, при механическом повреждении выходит из строя лишь полоса или секция пола (соединение полос параллельное), остальная система продолжит работать. Пленка не подвержена коррозии и разрушению. Срок разложения полиэтилена превышает срок жизни большинства строений;

надежность - на пленочный пол **«HEATLINE»** распространяется гарантия производителя 15 лет, хотя реальный срок жизни продукта значительно выше;

Также наша компания предлагает системы тонких нагревательных матов **«HEATLINE»**, которые обеспечивают:

- удобство – нагревательные маты **«HEATLINE»** используются в любых помещениях и монтируются под многие виды покрытий (кафельная плитка, керамогранит, наливной пол) и позволяют создать гибкость и точность в управлении температурным режимом;
- комфорт – гарантирует мягкое и ровное тепло в помещении;
- здоровье – оптимальный температурный режим, нет сквозняков;
- безопасность - теплый пол абсолютно безопасен для жизнедеятельности и здоровья человека;
- экономичность - эффективно потребляет электроэнергию;
- практичность - теплый пол невидим, не занимает много места;
- надежность - имеет гарантию 21-год, расчетный срок эксплуатации системы обогрева 80 лет.

Марка термопленки	Площадь, м2	Цена, руб
HLS150-1.0	1	1470
HLS150-2.0	2	2745
HLS150-3.0	3	4190
HLS150-5.0	5	6950
HLS150-10.0	10	12950



Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: hna@nt-rt.ru | www.heatline.nt-rt.ru